

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ - KONTROLNÍ TEST

ROSACEA A DERMATITIS PERIORALIS

1. Metodou volby v celkové terapii oční rozacej je:

- a) erytromycin
- b) izotretinoin
- c) tetracykliny
- d) metronidazol

2. Diagnóza rozacej je stanovena na základě:

- a) histologického vyšetření
- b) klinického obrazu
- c) laboratorních nálezů
- d) mikroskopického vyšetření

3. Metodou volby v celkové terapii fymatózní rozacej je:

- a) tetracyklin
- b) izotretinoin
- c) klaritromycin
- d) azitromycin

4. Mezi faktory zhoršující rozaceu nepatří:

- a) adstringencia s obsahem alkoholu
- b) horká jídla a nápoje
- c) sluneční záření
- d) kosmetické přípravky s obsahem silikonu

5. Pro klinický obraz u rozacej platí:

- a) mezi základní projevy patří papuly, pustuly, teleangi-ektázie
- b) exantém je lokalizován centrofaciálně
- c) postižena může být i periorbitální oblast
- d) může se objevit i oční postižení, ale jen vzácně

6. V etiopatogenezi rozacej se uplatňují následující vlivy kromě:

- a) změny vaskulární homeostázy
- b) sluneční záření
- c) streptokoková infekce
- d) degenerace dermální matrix

7. V léčbě papulopustulózní rozacej se nejlépe osvědčil:

- a) izotretinoin perorálně
- b) antibiotika perorálně
- c) vaskulární laser
- d) antibiotika lokálně

8. Pro periorální dermatitidu platí:

- a) onemocnění postihuje rovnoměrně muže i ženy
- b) typickým znakem je periorální výbled
- c) nejčastěji se tvoří papuly, někdy papulopustuly
- d) může být postižena i periorbitální oblast

9. V etiologii periorální dermatitidy se uplatňuje:

- a) aplikace hydratačních krémů
- b) dlouhodobá aplikace lokálních kortikosteroidů
- c) fluoridované zubní pasty
- d) hormonální vlivy

10. V léčbě periorální dermatitidy je nejdůležitější:

- a) celková terapie antibiotiky
- b) odstranění vyvolávající příčiny, zejména lokálně aplikovaných kortikosteroidů
- c) častá aplikace hydratačních krémů
- d) pravidelné používání krémů s UV filtrem

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, necht' zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2009:

Diamantová, D. : Lymfedém

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4d, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10c