
DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

SOUČASNÉ TRENDY A NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ MELANOMU

1. Nejvýznamnější nezávislý prognostický faktor u melanomu je:

- a) hloubka invaze do koria
- b) tloušťka nádoru měřená v mm
- c) klinicky popisovaná ulcerace nádoru
- d) absolutní počet mitóz

2. Vyšetření sentinelové uzliny je:

- a) elektivní disekce lymfatických uzlin
- b) léčebná metoda odstraňující postižené uzliny
- c) vyšetřovací stagingová metoda
- d) indikována pouze u nemocných s ulcerovanými nádory

3. K adjuvantní léčbě jsou indikovány melanomy:

- a) všechny od stadia II B
- b) všechny od stadia III A
- c) všechny s makroskopicky postiženými uzlinami
- d) pouze ve stadiích II B–III C

4. Satelitní metastázy jsou:

- a) drobná ložiska do vzdálenosti 2 cm od nádoru
- b) drobná ložiska v uzlinách do velikosti 2 mm
- c) 2 cm velká ložiska mezi nádorem a regionálními uzlinami
- d) metastatická ložiska do velikosti 2 cm

5. Nejčastější adjuvantní léčbou melanomu je:

- a) chemoterapie
- b) pouze imunoterapie
- c) kombinovaná chemoimunoterapie
- d) pouze léky zkoušené v klinických studiích

6. Adjuvantní imunoterapie s IFN α :

- a) je účinnější při vyvolání autoimunity
- b) významně prodlužuje přežívání nemocných s melanomem
- c) je indikována pouze u ulcerovaných nádorů
- d) má minimum vedlejších účinků

7. V léčbě metastazujícího melanomu:

- a) je indikována pouze chemoterapie a aktinoterapie
- b) většinou selhávají všechny standardní léčebné postupy
- c) má chemoimunoterapie nejméně léčebných odpovědí
- d) je využívána vysoká citlivost k chemoterapii

8. Při imunitních reakcích vůči nádoru:

- a) je výhodou tolerance k nádorovým buňkám
- b) je nutné zesílit expresi receptoru CTLA-4
- c) je problémem imunoprese vyvolaná nádorem
- d) nevznikají nikdy autoimunitní reakce

9. Účinnost anti CTLA-4 u metastazujícího melanomu

- a) hodnotíme podle stejných kritérií jako účinnost chemoterapie
- b) procento léčebných odpovědí je výrazně vyšší než u chemoterapie
- c) léčebné odpovědi trvají déle
- d) k hodnocení používáme RECIST kritéria

10. Nejúčinnější léčba melanomu je:

- a) chemoterapie metastazujícího melanomu
- b) včasná diagnóza počínajícího melanomu
- c) léčba vakcínami
- d) cílená léčba

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2010:

Bučková H.: Mastocytózy u dětí

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3d, 4d, 5a,d, 6b,c, 7d, 8b, 9c, 10a