

## KONTROLNÍ TEST

### 1. Wickhamovy strie klinicky korelují s histologicky patrnou:

- a) hyperkeratózou
- b) erozí
- c) hypergranulózou
- d) inkontinencí pigmentu

### 2. U lichenu se běžně vyskytuje:

- a) Köbnerův fenomén
- b) Lucio fenomén
- c) Auspitzův fenomén
- d) Rönbek fenomén

### 3. Do definice syndromu Graham-Little-Piccardi-Lasseur nepatří:

- a) jizevnatá alopecie v oblasti kštice
- b) diseminované folikulárně vázané lichenoidní papuly
- c) distichiasis
- d) nejizevnatá alopecie v oblasti třísel a axil

### 4. Adnexální postižení u lichenu se neprojevuje:

- a) alopecii
- b) dolíčkovaním nehtů
- c) barevnou změnou lunuly
- d) anhidrózou

### 5. Pokročilé změny lichenu na nehtovém aparátu mohou vést k:

- a) dorzálnímu pterygiu
- b) onychogryfóze
- c) Broqově fenoménu
- d) klešťovitým nehtům

### 6. Histologicky v kožní biopsii u lichenu nacházíme typicky tyto změny, kromě:

- a) akantózu epidermis
- b) Civatteho tělíška v junkční zóně
- c) pruh mononukleárního infiltrátu s melanofágy
- d) akantolýzu epidermis

### 7. Při léčbě lichenu antimalariky je vhodné provádět:

- a) oftalmologické vyšetření před zahájením terapie a opakovat 1krát ročně
- b) audiologické vyšetření před zahájením terapie a opakovat 1krát ročně
- c) nefrologické vyšetření před zahájením terapie a opakovat 1krát ročně
- d) EKG vyšetření před zahájením terapie a opakovat 1krát ročně

### 8. Mechanismus účinku kalcineuronových inhibitorů je vysvětlován inhibicí kalcineurin fosfatázy v:

- a) B lymfocytech
- b) T lymfocytech
- c) neutrofilech
- d) keratinocytech

### 9. O terapii lichenu kortikoidy neplatí:

- a) používá se výhradně jako jednorázová pulzní terapie
- b) lze použít depotní intramuskulární podání
- c) systémově podané kortikoidy je vhodné kombinovat s lokální terapií kortikoidy
- d) pulzní terapii lze možné opakovat

### 10. Jako prekanceróza se lichen planus nejpravděpodobněji uplatní:

- a) u kožních spinocelulárních karcinomů
- b) u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní
- c) u spinocelulárních karcinomů vulvy
- d) u spinocelulárních karcinomů jícnu

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.

#### POZOR ZMĚNA

Odpovědi pošlete na e-mailovou adresu: [kozni@lf1.cuni.cz](mailto:kozni@lf1.cuni.cz) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK (ČLK ID)**.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 6/2020: Štork J.: Lichen sclerosus

**Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4a, 5c, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b**