proLékaře.cz | 22.11.2026

Forum diabetologicum 2014; 3

Register kľúčových slov

kľúčové slovo	(číslo): strany
antikoncepcia	(2): 83–86
cirhóza pečene	(3): 149–153
Cushingův syndrom	(3): 123–127
diabetes	(2): 87–92
	(2): 97–100
diabetes mellitus	(1): 34–39
	(1): 40–45
	(2): 74–82
	(2): 83–86
	(2): 93–96
	(3): 123–127
	(3): 129–134
	(3): 135–141
diabetes mellitus 2. typu	(1): 6–18
	(1): 20–27
	(3): 155–161
diabetická ketoacidóza	(1): 40–45
dieťa diabetickej matky	(2): 97–100
fraktúry	(3): 129–134
GDM	(2): 67–73
gestačný diabetes mellitus	(2): 67–73
glykemická kontrola	(1): 6–18
	(2): 74–82
gravidita	(2): 83–86
	(2): 93–96
HbA_{1c}	(1): 6–18
hepatocelulárny karcinóm	(3): 149–153
hyperglykemický hyperosmolárny syndróm	(1): 40–45
hypoglykémia	(1): 6–18
	(1): 20–27
	(1): 28–33
	(1): 34–39
	(2): 97–100
chronické zlyhanie pečene	(3): 149–153
IGF2	(1): 28–33
inzulínová rezistencia	(3): 143–148
inzulínu podobný rastový faktor 2	(1): 28–33

kľúčové slovo	(číslo): strany
kardiovaskulárny rizikový faktor	(1): 20–27
kvalita kosti	(3): 129–134
malformácie	(2): 87–92
materská morbidita	(2): 83–86
metabolická pamäť	(1): 6–18
metabolické poruchy	(3): 123–127
metabolický syndróm	(3): 143–148
metformín	(3): 155–161
nárast hmotnosti	(1): 6–18
nediabetické príčiny hypoglykémie	(1): 34–39
non-B-bunkové nádory	(1): 28–33
oGTT	(2): 67–73
orální glukózový toleranční test	(2): 67–73
osteoporóza	(3): 129–134
patogeneze	(3): 123–127
pečeň	(3): 149–153
perinatálna morbidita	(2): 83–86
	(2): 93–96
perinatálna starostlivosť	(2): 93–96
perorálne antidiabetiká	(3): 155–161
pôrod	(2): 93–96
prekoncepčná príprava	(2): 83–86
prevalencia	(1): 34–39
skríning	(2): 74–82
steatohepatitída	(3): 149–153
steatóza pečene	(3): 149–153
studie hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes (HAPO)	(2): 67–73
syndróm polycystických ovárií	(3): 143–148
tehotnosť	(2): 74–82
	(2): 87–92
tyreopatie	(3): 135–141
ultrasonografická diagnostika	(2): 87–92
vildagliptín	(3): 155–161
vitamín D	(3): 143–148
vzájomná súvislosť	(3): 135–141
zmiešaná porucha	(1): 40–45

proLékaře.cz | 22.11.2026

Forum diabetologicum 2014; 3

Index of key words

key word	(issue): pages
birth care	(2): 93–96
bone quality	(3): 129–134
cardiovascular risk factor	(1): 20–27
combined disorder	(1): 40–45
contraception	(2): 83–86
Cushings's syndrome	(3): 123–127
diabetes	(2): 87–92
	(2): 97–100
	(3): 123–127
diabetes mellitus	(1): 34–39
	(1): 40–45
	(2): 74–82
	(2): 83–86
	(2): 93–96
	(3): 129–134
	(3): 135–141
diabetes mellitus 2. type	(3): 155–161
diabetic ketoacidosis	(1): 40–45
end-stage liver disease	(3): 149–153
fractures	(3): 129–134
GDM	(2): 67–73
gestational diabetes	(2): 67–73
glucose control	(1): 6–18
glycemic control	(2): 74–82
HbA_{1c}	(1): 6–18
hepatocellular carcinoma	(3): 149–153
hyperglycaemic hyperosmolar syndrome	(1): 40–45
hypoglycaemia	(1): 6–18
	(1): 20–27
	(1): 28–33
	(1): 34–39
	(2): 97–100
child of diabetic mother	(2): 97–100
IGF2	(1): 28–33
insulin like growth factor 2	(1): 28–33
insulin resistance	(3): 143–148
liver	(3): 149–153
liver cirrhosis	(3): 149–153
liver steatosis	(3): 149–153
malformations	(2): 87–92
maternal morbidity	(2): 83–86
metabolic disorders	(3): 123–127
metabolic memory	(1): 6–18
metabolic syndrome	(3): 143–148
metformin	(3): 155–161
mutual relationship	(3): 135–141
non-beta-cells tumours	(1): 28–33
nondiabetic reasons of hypoglycaemia	(1): 34–39
oGTT	(2): 67–73
oral antidiabetic drugs	(3): 155–161
oral glucose tolerant test	(2): 67–73
osteoporosis	(3): 129–134
pathogenesis	(3): 123–127
perinatal care	(2): 93–96
perinatal morbidity	(2): 83–86
	(2): 93–96
polycystic ovarian syndrome	(3): 143–148
preconception care	(2): 83–86
pregnancy	(2): 74–82
	(2): 83–86
	(2): 87–92
	(2): 93–96
prevalence	(1): 34–39
screening	(2): 74–82
steatohepatitis	(3): 149–153
study Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes (HAPO)	(2): 67–73
thyreopathies	(3): 135–141
type 2 diabetes mellitus	(1): 6–18
	(1): 20–27
ultrasound diagnostics	(2): 87–92
vildagliptin	(3): 155–161
vitamin D	(3): 143–148
weight gain	(1): 6–18

proLékaře.cz | 22.11.2026

Forum diabetologicum 2014; 3

Register autorov

autor	(číslo): strany
Anderlová K	(2): 67–73
Blüher M	(1): 6–18
Bucková D	(3): 155–161
Bukovská A	(1): 48
	(2): 101
	(3): 167
Danko J	(2): 87–92
Daruľová S	(1): 40–45
Dókuš K	(2): 74–82
	(2): 87–92
Dókušová S	(2): 74–82
	(2): 87–92
	(2): 102–103
Dravecká I	(3): 143–148
Féderová L	(2): 83–86
	(2): 93–96
Figurová J	(3): 143–148
Galajda P	(1): 20–27
	(1): 28–33
	(1): 34–39
	(1): 40–45
Haluzík M	(2): 67–73
Jackuliak P	(3): 129–134
	(3): 162–163
Javorský M	(3): 143–148
Koller T	(3): 149–153
Korbeľ M	(2): 83–86
	(2): 93–96
Krásnik V	(1): 51–53
Krejčí H	(2): 67–73
Krivuš J	(1): 40–45
Kršek M	(3): 123–127
Lazúrová I	(3): 143–148

autor	(číslo): strany
Martinka M	(2): 65–66
	(2): 74–82
	(2): 87–92
	(2): 102–103
	(2): 104–114
Mokáň M	(1): 5
	(1): 20–27
	(1): 28–33
	(1): 34–39
	(1): 40–45
Mokáň M, jr	(1): 34–39
Murín J	(3): 165–166
Némethyová Z	(1): 49–50
Nižňanská Z	(2): 83–86
	(2): 93–96
Payer J	(3): 119–120
	(3): 129–134
Petrášová D	(3): 143–148
Petríková J	(3): 143–148
Rašlová K	(3): 155–161
Rončáková M	(2): 74–82
Samoš M	(1): 34–39
Schroner Z	(3): 135–141
Stančík M	(1): 34–39
	(1): 40–45
Štefaničková J	(1): 51–53
Ševánková I	(1): 51–53
Uhríková Z	(2): 97–100
Uličiansky V	(1): 46–47
	(3): 135–141
Valášková J	(1): 51–53
Vrablík M	(1): 55
Zibolen M	(2): 97–100